

الصحة النفسية للأطفال في ظل تفشي جائحة كوفيد 19 من وجهة نظر ابائهم
دراسة ميدانية من وجهة نظر الآباء بولاية ادرار
* سالمة اغيات
جامعة احمد دراية ادرار (الجزائر)

**Children's Psychological health during the spread of the Covid-19
Pandemic from the point of view of the parents
A field study on a sample of parents in the wilaya of Adrar**

Aghiat Salima*

aghiatsalima@univ-adrar.edu.dz

University Ahmed Draia Adrar (Algeria)

Receipt date: 19/11/2020; Acceptance date: 19/04/2021; Publishing Date: 31/08/2021

Abstract. The current study aimed at identifying the Psychological health of children in light of the spread of the Covid-19 pandemic from the point of view of the parents. The sample of the study includes (100)parents, and the descriptive approach is implemented, as it is appropriate to the nature of the research. The results are as follows:

-The level of children's Psychological health during the spread of the Covid-19 pandemic from the point of view of parents is low.

-There are no significant differences in the level of mental health with regard to the gender variable in the study sample.

Keywords. Psychological health, The COVID-19 , parents

ملخص . هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على الصحة النفسية للأطفال في ظل تفشي جائحة كوفيد 19 من وجهة نظر ابائهم، حيث شملت عينة الدراسة على (100)ولي، تم اختيارهم بطريقة عشوائية، واعتمدنا على المنهج الوصفي الملائم لطبيعة البحث، وتمثلت أدوات الدراسة في مقياس الصحة النفسية للباحث "ماريو الرحال" (2012). وجاءت النتائج كالتالي:

- مستوى الصحة النفسية للأطفال في ظل تفشي جائحة كوفيد 19 من وجهة نظر ابائهم منخفض.
- لا توجد فروق دالة احصائيا في مستوى الصحة النفسية لدى عينة الدراسة تعزى لمتغير الجنس.

الكلمات المفتاحية . الصحة النفسية، جائحة كوفيد

. 19

*corresponding author

1. مقدمة

يشهد العالم مرحلة استثنائية فرضتها جائحة كوفيد 19، مما أحدث تغيرات في نمط الحياة أدى إلى الوقائية تفادياً لانتقال العدوى وللتقليل من خطر الاحترازية التي اتخذتها الحكومات في أغلب دول العالم فرض الحجر المنزلي وهذا لاحتواء الفيروس لا شك فيه فإن تفشي فيروس كوفيد 19 لا شك في أنه ينبع من الصفة العمرية الأكبر تاثيراً من انتشار هذه خاصة بعد إغلاق المدارس والنادي الرياضي وبقائهم بمنازلهم وعدم خروجهم للعب ولزيارات العائلية لقضاء أوقات ممتعة وأصبح الكل يعتقد أنه بمجرد خروجه من منزله ، ويترقب عن ذلك

يجمع الأخصائيون في الصحة النفسية أن الحجر الصحي المفروض على أكثر من مليار شخص حول العالم بسبب جائحة فيروس كورونا، ليس أمراً سهلاً يسْتَهان به، إذ أنه إجراء استثنائي وغير مسبوق يقيّد الحريات الفردية حتى في وهذا الوضع يتسبب بمشاكل نفسية للعديد من الأشخاص، خاصة بالنسبة للذين يفشلون في التعاطي بشكل إيجابي مع هذا الظرف.(غبني، 2020)

الجائحة على الصحة النفسية للأطفال بسبب ،ائهم في المنزل لعدة أيام وأسابيع أثناء إغلاق المدارس وهذا ما أشار إليه (Lin,2020) من خلال وسائل ا . التي يسمعونها ان أهم أسباب الخوف من جائحة كورونا هو التعرض للضغوط من خلال ا . التي يسمعها الفرد كل يوم عن ا والوفيات في وسائل ا ، وهذا يصاحبه اعراض مثل الشعور بالخوف والرعب وغيرها). يأتي دور الاسرة هو تقديم الدعم النفسي ، ومرافقتهم وتوفير احتياجاتهم ورعايتهم ووقايتهم من المشكلات النفسية، مع تجنب قضاء الأطفال الكثير من الوقت أمام وسائل ا . وموقع التواصل الاجتماعي، وتبسيط المعلومات حول هذا الفيروس للأطفال حسب ، وتوضيح ا . التي يجب مراعاتها من لبس الكمامة والتبعيد الاجتماعي وغسل اليدين بصورة مستمرة وتوضيح أسباب الحجر المنزلي، ا . عن أسئلتهم بطرق يمكن فهمها.

الفيروس حالة من الهلع والخوف والقلق بين جميع الشعوب، وتغيرت انماط الحياة وال العلاقات الاجتماعية، فتوصل باحثون إلى حدوث مستويات عالية من الضغوط والقلق والاكتئاب في المجتمع الصيني أثناء هذه الجائحة، ولا توجد مؤشرات لانخفاض مستويات القلق والاكتئاب في اثناء ا . ربيعة الاولى من انتشار الجائحة (Wanget al, 2020)، في حين (Cao el al, 2020) إلى أن (21,3) من مجتمع الطلاب في الصين يعانون من القلق من جائحة كورونا (27) يعانون من القلق بدرجة متوسطة، و(0,9) لديهم قلق مرتفع، وهذا يؤكد الاثار السلبية التي أحذثتها الجائحة على مظاهر الصحة النفسية المختلفة. (178:2020)

الاستجابات النفسية الفورية والعوامل المرتبطة بها خلال المرحلة الاولى من وباء فيروس كورونا (COVID 19) ، عامة السكان في الصين، وتم عمل مسح عام عبر الانترنت لفهم مستويات التأثير النفسي والقلق والاكتئاب والتوتر لديهم بشكل افضل خلال المرحلة الاولى من تفشي (COVID 19). وشملت هذه الدراسة (1210) (194) مدينة في الصين من المشاركين التأثير النفسي لتفشي المرض على انه متوسط او شديد.(5,16) كتئابية متوسطة إلى شديدة، و (8,28) اعراض قلق متوسطة إلى شديدة، و (1,8) عن مستويات إجهاد معتدلة إلى شديدة. قضى معظم المستجيبين 20 في المنزل (84,7) : كانوا قلقين بشانإصابة أفراد أسرهم بفيروس كوفيد 19(COVID 19)(75,2) : وكانوا راضين عن كمية المعلومات الصح

(75.1) ، والاعراض الجسدية المحددة (الالم العضلي، والدوخة، والزكام)، وسوء الحالة الصحية المصنفة ذاتيا بشكل كبير بتأثير نفسي اكبر لتفشي المرض ومستويات اعلى من التوتر والقلق والاكتئاب، وارتبطة المعلومات الصحية المحدثة والـ (، حالة التفشي المحلية) والتدابير الاحترازية || (مثل نظافة اليدين (الطبي) بتأثير نفسي اقل لتفشي المرض وانخفاض مستويات التوتر والقلق والاكتئاب.(بن سعيد، 2020:224)

2.1 إشكالية الدراسة

تعتبر الصحة النفسية من اكثر المجالات في علم النفس أهمية لدى علماء النفس، حيث إن صحة الفرد النفسية لا تقل أهمية عن صحته الجسمية والعقلية، ولعل التمتع بالصحة النفسية يساعد في إدارة المواقف المتعلقة بهذا الوباء، فكلما كان الفرد قادرًا على أزماته تتمتع بالصحة النفسية ويزداد هذا الاهتمام إذا تناولنا الصحة النفسية لدى الأطفال، لأنهم لا يزالون في بناء وتكوين شخصيتهم لذا من المهم دعم الأطفال ومساعدتهم في من قبل المحظوظين بهم.

ومما يزيد الاهتمام بالصحة النفسية ما تعشه المجتمعات في كل اقطار العالم جراء انتشار جائحة - 19 المستجد، وهذا سبب في ظهور العديد من الأضطرابات النفسية والسلوكية لدى الأطفال نتيجة مسايرتهم للبقاء في البيت لفترة تكون أكبر بالنسبة للأطفال الذين تعودوا قضاء جزء كبير من وقتهم خارج البيت سواء في

في النوادي الرياضية او في تجمعات مع العائلة والجيران الكبيرة المرتبطة بكيفية انتقال هذا الفيروس وسرعة انتشاره قد جعلت العديد من الآباء يلزمون بالصراوة في قواعد الوقاية منه، وهو ما أدى إلى تغيير نمط الحياة لدى الأطفال، وما قد يتربّع عنه من مشكلات واضطرابات نفسية كالشعور بالوحدة والعزلة الاجتماعية، وقد يعاني بعضهم من اضطراب ما بعد ا وارتفاع مستوى القلق والخوف والتوتر وضعف الشعور بالأمن، وثورات الغضب التي تظهر لدى الأطفال الذين هم بحاجة ماسة إلى الرعاية والأمن النفسي، كما أنهم بحاجة أيضًا إلى اللعب والحرية واكتساب الخبرات في أجواء تربوية ونفسية مناسبة.

وفي الوقت الحالي لا توجد دراسات سابقة حول الصحة النفسية لكل فئات المجتمع بصفة عامة، والاطفال بصفة اخص فترة تفشي جائحة كوفيد-19 وهذا حسب اطلاع الباحثة، فمعظم المنشورة بهذه الجائحة تتعلق بتحديد البيانات والخصائص السريرية للمصابين، والتوصيف الجيني للفيروس، والتحديات التي تواجه إدارة الصحة (Rubin, G.j; Wessely,S, 2020:313).

في هذا السياق اجري (Tian, et al,2020) دراسة هدف من خلالها إلى التحقيق في الاعراض النفسية للمواطنين الصينيين العاديين خلال الاستجابة للطوارئ من المستوى الاول في جميع أنحاء الصين، حيث قدرت عينة البحث (1060) النتائج أن أكثر من 70٪ منهم لديهم مستوى معتدل وأعلى من الاعراض النفسية، ولم تكن هناك فروق ذات دلالة بين الذكور والإناث.(بن سعيد، 2020:223)

وقد أظهرت دراسة أجريت في "هونغ كونغ" أثناء تفشي ملائمة الالتهاب التنفسى الحاد () أن الناجين من المرض ظلوا يعانون من الضغوط النفسية والاكتئاب بمستويات مثيرة للقلق بعد عام من تفشي المرض، ومن المتوقع حتى عندما ينحسر الوباء وتعود الحياة إلى طبيعتها ان تستمر الضغوط النفسية لأشهر لاسيما وصمة العار التي تصاحب عادة المريض وتغير شكل الحياة المعتمد للبعض، والخوف من الموت، لاسيما مع تشابه الاعراض في تولد الخوف من المجهول بسبب هذا الفيروس الخفي.). (65:2020)

وحافظت دراسة "الوهابية والشهابي" (2020) دراسة اثر مستوى القلق النفسي لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) على اسر العمانيه والبحرينيه وعلاقتها ببعض المتغيرات الديموغرافية وتم تطبيق مقاييس البحث على عينة مكونة من (2107)

(1305) ومن البحرين (731) وتوصلت الدراسة إلى زيادة مستويات اضطرابات القلق والنوم والخوف والعصبية وفقدان الشهية لدى عينة البحث.(بن سعيد، 2020:223)

(Lei & al, 2020) في دراسة اجريت في الصين على (1593) فرد، ان نسبة انتشار القلق قدرت (8,3) ، اما الاكتئاب (14,6) ، كما تم المقارنة بين أولئك الذي لم يتاثروا، بحيث انتشرت اعراض القلق والاكتئاب عند الذين تاثروا بالحجر بحسب قدرت (12,9 - 22,4) على التوالي، وأولئك الذين لم يتاثروا به وكانت النسبة (6,7 - 11,9). (433:2020)

وبناءً على ما سبق يمكن تحديد إشكالية الدراسة في التساؤلات التالية:

- ما مستوى الصحة النفسية للأطفال في ظل تفشي 19 من وجهة نظر آبائهم؟

- هل توجد فروق دالة في مستوى الصحة النفسية لدى عينة الدراسة تعزى لمتغير الجنس؟

4.3.اهداف الدراسة:

تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق الأهداف التالية:

- التعرف على مستوى الصحة النفسية لدى الأطفال في ظل تفشي 19 من وجهة نظر آبائهم.

- التعرف على الفروق في مستوى الصحة النفسية لدى عينة الدراسة تعزى لمتغير الجنس.

4.4.أهمية الدراسة:

تتجلى أهمية هذه الدراسة فيما يلي:

- تقصي جانب من الآثار النفسية التي خلفها تفشي جائحة كوفيد 19 على شريحة هامة من المجتمع هي فئة الأطفال وانعكاس ذلك على صحة توافق النفسي .

- يعتبر هذا البحث حلقة من حلقات البحث العلمي الذي يمكن الباحثين الآخرين من الاستفادة منه في بناء دراسات أخرى.

- تتبع أهمية البحث من الجدة والحداثة في الموضوع الذي لم يحظى بالاهتمام الكافي من قبل الباحثين.

- توصل الباحثة إلى نتائج من شأنها أن تكون أساساً منهجاً يستفيد منه الباحثين والدارسين والعاملين في مجال الصحة والاباء، للكشف عن مستوى الصحة النفسية لدى الأطفال في ظل تفشي 19، كما أن نتائج الدراسة يمكن أن تساعده في بناء برامج إرشادية للتكميل بهؤلاء الأطفال.

5.حدود الدراسة:

اقتصرت هذه الدراسة على فترة ما بين 30 يونيو إلى غاية 02 .2020

6.المفاهيم الإجرائية

- **الصحة النفسية:** (2005): بأنها حالة دائمة نسبياً، يكون فيها الفرد متوافقاً نفسياً (وانفعالياً واجتماعياً مع نفسه وببيئته)، ويشعر بالسعادة مع نفسه، و مع الآخرين، ويكون قادراً على تحقيق ذاته واستغلال قدراته و إمكاناته إلى أقصى حد ممكن، ويكون قادرًا على مواجهة مطالب الحياة، وتكون شخصيته متكاملة سوية، ويكون سلوكه عادياً، ويكون حسن الخلق بحيث يعيش في سلام وسلام.(09:2005)

الصحة النفسية هي حالة ايجابية ثابتة نسبياً تتجلى في مجموعة من المظاهر النفسية والسلوكية الآتية: وتقبلها، الثقة بالنفس والقدرة على ضبطها، وقبل المسؤولية الذاتية، التوافق الشخصي والاجتماعي، الشجاعة في مواجهة المهام والمشكلات، الواقع بشكل واضح، وحب الذات والآخرين.(E.A.Habelrih&R.E.Hicks, 2015: 25)

"(2016): أن هناك أربع محركات للصحة النفسية هي الخلو من الإضطراب النفسي؛ التكيف بابعاده المختلفة؛ تفاعل الفرد مع محیطه الداخلي والخارجي؛ وتكامل الشخصية.(13: 11: 2016)

في هذه الدراسة بالدرجة التي يحصل عليها أفراد العينة من خلال النفسية المستخدم في هذه الدراسة.

وتتجلى المظاهر النفسية والسلوكية للصحة النفسية فيما يلي:

- معرفة الذات وتقبلها: هو معرفة الفرد لذاته، وتقبله لما يعرفه عن ذاته وتقديرها، وهو الدرجة التي يحصل عليها أفراد على فقرات بعد معرفة الذات وتقبلها في مقياس الصحة النفسية المستخدم في هذه الدراسة.

- الثقة بالنفس والقدرة على ضبطها: فالفرد السوي نفسياً لديه ثقة بنفسه، كما أنه يتسم بالاتزان الانفعالي أي لديه القدرة على ضبط انفعالاته ومشاعره، وهو الدرجة التي يحصل عليها أفراد العينة من خلال على فقرات بعد الثقة بالنفس والقدرة على ضبطها في مقياس الصحة النفسية المستخدم في هذه الدراسة.

- التوافق الشخصي: ويقصد به انسجام الفرد مع ذاته والرضا عنها هذا من جهة وبينه وبين بيئته من جهة أخرى حاجاته بطريقة ترضي الفرد والمجتمع، وهو الدرجة التي يحصل عليها أفراد العينة من خلال على فقرات بعد التوافق الشخصي في مقياس الصحة النفسية المستخدم في هذه الدراسة.

- التوافق الاجتماعي: هو قدرة الفرد تقبل الآخرين وعقد صلات اجتماعية مرضية وهو الدرجة التي يحصل عليها أفراد العينة من خلال على فقرات بعد التوافق الاجتماعي في مقياس الصحة النفسية المستخدم في هذه الدراسة.

- إدراك الواقع بشكل صحيح: الذي يعيشه وقبله ينظر إلى ذاته وإمكاناته وقدراته نظرة ايجابية، وهو الدرجة التي يحصل عليها أفراد العينة من خلال على فقرات في مقياس الصحة النفسية المستخدم في هذه الدراسة.

- جائحة كوفيد-19: تم تسميته كوفيد-19(COV-2019) بسبب العدوى بهذا الفيروس الذي ظهر لأول مرة بمدينة يوهان الصينية في ديسمبر عام 2019، والذي وصفته منظمة الصحة العالمية بالجائحة، وقد تظهر اعراضه بعد يومين إلى 14 من التعرض له، وتتجلى اعراضه المرضية في: الحمى والسعال وضيق التنفس وفقدان حاسي الذوق والشم والتهاب الحلق والام الصدر والصداع والغثيان والقيء، الإرهاق والام العضلات، حيث ينتقل هذا الفيروس إلى الإنسان.

القطيرات الصغيرة التي تتناثر من ا أو الفم عندما يسعل أو يعطس الشخص المصاب به.

، منظمة الصحة العالمية . 19 - من الفيروس لم يتم اكتشافها لدى البشر، وفيروسات كورونا حيوانية المنشأ، أي أنها تنتقل بين الحيوانات والبشر، وتمثل الاعراض الاكثر شيوعاً للمرض في الحمى والسعال والتعب، وقد يعني بعض المرضى ، او احتقان الانف، او الم الحلق، ويصاب بعض الناس بالعدوى، ولكن لا تظهر عليهم سوى اعراض خفيفة جداً، وترتفع احتماراً ، ضعافات وخيمة بين كبار السن، والأشخاص الذين (منظمة الصحة العالمية، 2020).

2 الإجراءات المنهجية للدراسة الميدانية

1. منهاج الدراسة: لقد اتبعت الباحثة في هذه الدراسة المنهج الوصفي والمناسب لطبيعة موضوع الدراسة الحالية، والذي يهدف إلى وصف الظاهرة وجمع الحقائق والمعلومات واللاحظات عنها، وتقرير حالتها كما توجد عليه في الواقع، ويستعمل على التحليل والتفسير واكتشاف العلاقات بين المتغيرات.

2. عينة الدراسة: اشتغلت عينة الدراسة على (100) بواقع (60) ذكور، تم اختيارهم بطريقة عشوائية

الجدول (01): يبين توزيع عينة الدراسة حسب الجنس

الجنس	النكرار	النسبة المئوية
	40	%40
	60	%60
	100	%100

يظهر من خلال الجدول توزيع عينة الدراسة حسب الجنس، حيث قدرت نسبة 60% ذكور، 40% فرق لصالح الإناث، كما هو مبين.

2.3 أدوات الدراسة

مقياس الصحة النفسية: تم تصميم هذا المقياس بهدف قياس درجة الصحة، وقد تضمن (60) فقرة موزعة على عشرة ابعاد فرعية وهي كالتالي: معرفة الذات وتقبلها تضمن الفقرات (51 41 31 21 11 4 1)، الثقة بالنفس والقدرة على ضبطها وتضمن الفقرات (52 42 32 22 12 2)، وقبول المسؤولية وتضمن الفقرات (53 43 23 13 3)، والتوافق الشخصي وتضمن الفقرات (54 44 34 24 14 4)، والتوافق الاجتماعي تضمن الفقرات (55 45 35 25 15 5)، والشجاعة في المشكلات (56 46 36 26 16 6)، والاعتدال والتوازن تضمن الواقع بشكل صحيح تضمن الفقرات (57 47 37 27 17 7)، حب الذات والآخرين تضمن الفقرات (59 49 39 29 19 9)، الهدف والمعنى في الحياة تضمن الفقرات (60 50 40 30 20 10).

يقوم المستجيب بالإجابة عن بنود المقياس بوضع (X)، كل بند في الحقل الذي يعبر فيه عن مدى موافقته بأن العبارة تنطبق عليه، ويتم حساب درجة المفحوص في كل مقياس فرعي، على أساس جمع الدرجات الخاصة ببنود كل مقياس

أما عن صدق المقياس، فقد استخدم مصممه عدة طرق وهي: صدق المحكمين، والاتساق الداخلي، الصدق التمييزي ()، وتبيّن أن المقياس يتمتع بخصائص الصدق والثبات، وقام الباحث بإعادة صياغة الفقرات (20 24 35) لتناسب أهداف هذه الدراسة والمرحلة العمرية، ثم قام بتطبيق الاختبار على عينة تجريبية مستخدماً طريقياً لاتساق الداخلي التطبيق، فالنسبة للطريقة الأولى تم حساب معامل الارتباط بين درجات البنود المفردة في كل مقياس فرعي (0,81)، التطبيق فقد تم تطبيق المقياس على عينة تجريبية بلغ حجمها (45)، الدرجة الكلية للمقياس فبلغت (0,84)، طالباً وطالبة بفارق زمني قدره (18) يوماً، وحساب معامل الارتباط بين درجات التطبيقين، بلغ معامل الثبات (0,84)، ما يؤكد بموثوقية مرتفعة يمكن الاعتماد عليها في هذه الدراسة.

أما في دراستنا الحالية فقد تم الاعتماد على الأبعاد : (معرفة الذات وتقبليها، الثقة بالنفس والقدرة على ضبطها، التوافق الشخصي، التوافق الاجتماعي، اهداف الدراسة بشكل صحيح) مناسبتها للفئة المستهدفة في الدراسة الحالية.

4.4. الخصائص السيكومترية لادوات الدراسة في دراستنا الحالية

4.4.1 صدق اداة البحث:

صدق الاتساق الداخلي: تم التاكد من دلالات صدق المقياس في هذه الدراسة بحساب معاملات الارتباط بين درجات كل فقرة في المقياس والدرجة الكلية؛ وهذا لمعرفة مدى ارتباط كل فقرة مع الفقرات الممثلة للمقياس، وجاءت النتائج موضحة في الجدول التالي:

الجدول (02): يوضح معاملات الارتباط لفقرات المقياس ودرجته الكلية

معامل الارتباط	رقم الفقرة	معامل الارتباط	
**0,74	31	**0,67	1
**0,68	32	**0,48	2
**0,59	34	**0,59	4
**0,58	35	**0,68	5
**0,61	38	**0,67	8
**0,75	41	**0,58	11
**0,67	42	**0,70	12
**0,79	44	**0,64	14
**0,61	45	**0,57	15
**0,56	48	**0,53	18
**0,78	51	**0,56	11
**0,65	52	**0,49	21
**0,49	54	**0,51	22
**0,69	55	**0,58	24
**0,78	58	**0,60	25
		**0,63	28

* دال عند مستوى الدلالة (0,01). ** دال عند مستوى الدلالة (0,05).

يبين الجدول اعلاه معاملات الارتباط الخاصة بدرجات كل فقرة من فقرات المقياس، حيث تبين النتائج دلالة العلاقة بين فقرات الاستبيان، وتبيّن ان كل الفقرات دالة عند مستوى دلالة (0,01)، وهذا ما يعزز فكرة الثقة في تمثيل كل فقرة التي تنتهي اليها. وتم حساب معامل ارتباط كل بعد مع الابعاد الاخرى، والجدول التالي يبيّن ذلك:

الجدول (03): يوضح معاملات الارتباط لابعاد المقياس

الابعاد	الثقة بالنفس والقدرة على ضبطها	التوافق الشخصي	الاجتماعي	شكل صحيح
معرفة الذات وتقبليها				
الثقة بالنفس والقدرة على	**0,56			
التوافق الشخصي	*0,12	*0,16		
التوافق الاجتماعي	*0,21	*0,28		0,26

	0,16	**0,32	0,12	0,24	الواقع بشكل صحيح
					* دال عند مستوى دلالة (0,01).
					* دال عند مستوى دلالة (0,05).

يبين الجدول اعلاه معاملات الارتباط الخاصة بابعاد المقياس، حيث تبين النتائج دلالة العلاقة بين ابعاد المقياس، وتبين ان الابعاد (الثقة بالنفس والقدرة على ضبطها مع معرفة الذات وتقبلها، والتواافق الاجتماعي مع الثقة بالنفس والقدرة على ضبطها، ، الواقع بشكل صحيح مع التوافق الشخصي) (0,01)، بينما الابعاد الاخرى فهي دالة (0,05).

وتم حساب معامل الارتباط بين كل بعد مع المقياس ككل، بالإضافة إلى ارتباط كل بعد مع الابعاد الأخرى، والجدول التالي يبيّن ذلك:

الجدول (04): يوضح معاملات الارتباط لابعاد المقياس مع الدرجة الكلية للمقياس

معامل الارتباط	الابعاد
**0,39	بعد معرفة الذات وتقبلها
**0,51	بعد الثقة بالنفس والقدرة على ضبطها
**0,57	بعد التوافق الشخصي
**0,44	بعد التوافق الاجتماعي
**0,35	الواقع بشكل صحيح

* دال عند مستوى الدلالة (0,01).

* دال عند مستوى الدلالة (0,05).

من خلال الجدول يتبيّن مدى ارتباط كل بعد بالمجموع الكلي للأبعاد الذي يظهر أنه دال وتراوحت قيمه ما بين (0,35 - 0,57) كلها دالة عند مستوى دلالة (0,01) مما يدل على مدى تناسق هذه الأبعاد مع مجموعها الكلي، وكذا ارتباط كل بعد بالأبعاد الأخرى ارتباطا دالا، وهذا ما يدل على صدق المقياس، وبالتالي صلاحية تطبيقه في الدراسة الحالية.

2.4.2 ثبات اداة البحث:

- طريقة معامل الفا كرونباخ :
والجدول التالي يبيّن ذلك:

الجدول (05): قيمة معامل الفا كرونباخ لمقياس الدراسة الحالية

معامل الفا كرونباخ	الابعاد
0,76	المقياس ككل

يتضح من الجدول ان معامل ثبات اداة الدراسة بلغت قيمته (0,76) وهي قيمة دالة على ثبات المقياس ككل، وبالتالي يمكن الاعتماد عليها وتطبيقها في الدراسة.

وكخلاصة للخصائص السيكومترية لأدوات الدراسة بينت النتائج أنها تتمتع بقدر مقبول وكاف للدلالة على صدقها وثباتها، وهذا دلالة على صلاحيتها للتطبيق في الدراسة والوثيق بها.

2. الاساليب الإحصائية المستخدمة: بعد تطبيق ادوات الدراسة وبالاعتماد على البرنامج الإحصائي للجزم في العلوم الاجتماعية (SPSS Version 20,00). تم الاعتماد على الاساليب التالية لمعالجة البيانات المتحصل عليها:
- معامل الارتباط بيرسون(Pearson) لحساب صدق الاتساق الداخلي.
 - معامل "الفأ كرونباخAlpha-Cronbach": لحساب ثبات الاستبيان.
 - اختبار (ت) "T.test" لعينة واحدة؛ وذلك لحساب دلالة بين المتوسط الحسابي والمتوسط الفرضي لدرجات عينة الدراسة على مقياس الصحة النفسية.
 - اختبار (ت) "T.test" لمجموعتين مستقلتين؛ وذلك لحساب دلالة الفروق بين متوسطات درجات الجنسين على مقياس الصحة النفسية.

3 عرض ومناقشة نتائج الدراسة:

3. عرض ومناقشة الفرضية الاولى التي تنص على أن: مستوى الصحة النفسية للأطفال في ظل تفشي جائحة كوفيد 19 من وجهة نظر ابائهم منخفض.

لاختبار هذه الفرضية : المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لمقياس الصحة النفسية وبغية التتحقق من معنوية الفرق بين المتوسط الحسابي والمتوسط الفرضي تم استخدام اختبار ("T.test") ، والجدول الاتي يبين ذلك.

الجدول (06): نتائج اختبار (ت) لعينة واحدة لدلالة الفرق بين المتوسط الحسابي والمتوسط النظري لدرجات افراد العينة على مقياس الصحة النفسية

العينة	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	المتوسط الفرضي	قيمة (ت)	مستوى دلالة	التقييم
100	57,96	12,53	64	1,38 -	0,08	

يتضح من الجدول أن المتوسط الحسابي لدرجات افراد العينة على مقياس الصحة النفسية (57,96) قدره(12,53)، بينما المتوسط النظري جاء اعلى من المتوسط الحسابي حيث فقدر ب (64)، وهذا يشير إلى ان مستوى الصحة النفسية لدى افراد عينة البحث هذه النتيجة إلى الآثار التي احدثها تفشي جائحة كوفيد 19 على

الحجر المنزلي، كونهم لم يالفوا هذا الوضع ونتيجة ما فرضته من غلق المدارس والانقطاع عن الدراسة وانعدام التواصل مع زملائهم ومدرسيهم، والانقطاع عن ممارسة الانشطة وبقائهم بمنازلهم مجردين. فالكل يعتقد انه بمجرد الخروج من المنزل يعرض للعدوى وعدم مسايرتهم للوضع الجديد والتبعثر الاجتماعي في التعامل اليومي بين ا على سلوكهم كشعورهم بالضغط النفسي

واضطراب ما بعد الصدمة والعزلة الاجتماعية ، لم يتمكنوا من التكيف مع واقعهم، فقد انهم للثقة بالنفس، وبالتالي عدم تحقيق التوافق النفسي والاجتماعي سلبا على صحتهم النفسية وخاصة في ظل الوضع الاستثنائي الحالي لأنهم لا يعتادون على إدارة الاعتيادي للحياة اليومية.

ويمكن تفسير النتيجة أيضاً على مدار الساعة . المخيفة التي تنقلها وسائل المختلفة على مدار الساعة . الفيروس كنشر عدد المصاين وال WAVES التي تتزايد يومياً بشكل مخيف، تعمل على بث الخوف

بالعدوى أو فقدان أحد أفراد الأسرة، وقد أكد المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية أن الشائعات التي يجري تداولها من خلال وسائل ومواقع التواصل الاجتماعي حول فيروس كورونا المستجد قد يكون لها انعكاسات سلبية على الصحة النفسية لأفراد المجتمع؛ ما يؤدي بدوره إلى ظهور اضطرابات نفسية كالقلق والاكتئاب وانسداد الشهية أو فتحها، لذا فمن الضروري أن يقوم الفرد باستقاء المعلومات ، الصححية المتعلقة بفيروس كورونا من الجهات الرسمية الموثوقة، التي تشتمل على التهويل والشائعات، وان يتم التركيز دائماً على الإيجابية كارتفاع حالات الشفاء وانخفاض نسبة الوفيات، والجهود الكبيرة المبذولة من الدولة لمكافحة الفيروس.(الاسمري، 2020:269)

وتتفق هذه النتيجة مع دراسة "سنوسى بومدين وجلوى زينب" التي توصلت ان مستوى الصحة النفسية في ظل ازمة كورونا (سنوسى، جلوى، 2020:65).

3.2 عرض ومناقشة الفرضية الثانية التي تنص على انه: توجد فروق دالة إحصائياً في مستوى الصحة النفسية لدى عينة الدراسة تعزى لمتغير الجنس.

لاختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار (لدالة الفروق بين الجنسين في الصحة النفسية، والجدول التالي يبين ذلك. الجدول (07):يبيان دلالة الفروق بين الذكور والإناث في الصحة النفسية باستخدام اختبار (t) لمجموعتين مستقلتين.

الدالة الإحصائية	درجة الحرية	القيمة (t)		الإناث	الذكور		المجموعات الابعاد
			٢٤	٢٩	١٤	١٥	
غير دال	98	0,86 -	1,86	3,31	1,95	3,43	
غير دال	98	2,12 -	2,51	4,90	2,69	5,29	الثقة بالنفس والقدرة على ضبطها
غير دال	98	1,87 -	1,02	1,57	1,01	1,59	التوافق الشخصي
غير دال	98	1,22 -	2,24	3,94	2,20	4,29	التوافق الاجتماعي
غير دال	98	1,54 -	1,94	5,53	2,07	5,31	

يظهر من الجدول انه لا توجد فروق بين الذكور في الصحة النفسية، وتفسر الباحثة هذه لطبيعة العينة التي اجريت عليها الدراسة، بالإضافة إلى ظروف الحياة الموحدة التي عاشتها عينة الدراسة خلال فترة الجائحة وما هـ من برات في تفاصيل حياتهم اليومية: حيث يشكل الحجر المنزلي وعدم خروجهم من المنزل وذهابهم إلى المدرسة، لاسيما أن هذا الامر غير معتمد وغير مألوف للجيل الحالي، بالإضافة إلى مواجهة الجائحة التباعد الاجتماعي والحرص على القناع الطبي)، واستخدام المعقمات الطبية، وينعكس ذلك على صحتهم النفسية وتحقيق التوافق النفسي والاجتماعي وهو ما يجعل الفروق في الصحة النفسية بين الجنسين غير دالة .

، هذه النتيجة مع ما توصلت إليه عدة دراسات " (صالح، 2020)، حيث توصل إلى وجود فروق دالة بين الذكور ، حيث ان متوسط الخوف من جائحة كورونا عند الذكور.(عبد الناصر السيد، 2020:186) يفوق متوسط الخوف من جائحة كورونا عند ا

ولم تتفق مع دراسات أخرى (Kring & Gordon, 1998; Philippot, 1993; Fisher, 1993; Grossman & Wood, 1993) اظهرت مستويات شديدة من الخوف من كورونا مقارنة بالذكور. (عبد الناصر السيد، 2020: 179) كما لم تتفق مع نتيجة دراسة "سنوسى، جلوى" (2020) والتي توصلت إلى وجود فروق ذات دلالة في مستوى الصحة النفسية في ظل أزمة كورونا تعزى لمتغير الجنس. (سنوسى، جلوى، 2020: 65)

4. الخلاصة

وفي الأخير وخلاصة حول النتائج التي توصلت إليها الدراسة، وبعد مناقشتها حسب الفرضيات، يمكننا القول أن نتائج منها ما هو دال وما هو غير دال نجملها فيما يلي:

- اظهرت نتائج اختبار فرضية البحث الأولى مستوى الصحة النفسية للأطفال في ظل انتشار جائحة كوفيد 19 من وجهة نظر ابائهم منخفض اي ان هذه الفرضية .
- لا توجد فروق دالة في مستوى الصحة النفسية لدى عينة الدراسة تعزى لمتغير الجنس، اي ان هذه آئه تتحقق هذه الفرضية.
- انطلاقاً من نتائج الدراسة الحالية يمكن تقديم الاقتراحات التالية:
- تعزيز الصحة النفسية للأطفال وذلك من خلال توعيتهم بضرورة الحجر الصحي الوقائي بلغة مناسبة لسنهما، وعلى الاباء خلق انشطة ترفيهية وثقافية هادفة وهذا للقضاء على الملل والروتين.
- إجراء دراسات تهدف الكشف على مستوى الصحة النفسية للمراهقين والشباب وحتى المسنين في ظل جائحة كوفيد 19.
- إجراء دراسات كيفية تهدف الكشف على مستوى الصحة النفسية لمختلف شرائح المجتمع في تفشي جائحة كوفيد 19 والاستفادة من مزامنة الحدث للوصول إلى نتائج أكثر تفصيلية.
- إجراء دراسات ميدانية أكثر تخصصاً وهذا لتحديد الاستراتيجيات والاليات الأكثر فعالية في مواجهة وباء مختلف مراحلها.
- وقائي لخفض الآثار النفسية للحجر الصحي المنزلي - 19 المستجد لدى الأطفال.
- نشرات توعوية وثقافية تتعلق بكيفية التعامل مع الأطفال في ظل هذه الجائحة.
- عقد دورات متخصصة في الثقافة النفسية وحول اثار جائحة كوفيد 19 على الصحة النفسية لجميع فئات المجتمع.

References

- Al-Baqri, Zainab. (2020). The societal effects of the Corona pandemic on relationships and interactions within societies. Issues and looks. Civilization Center for Studies and Research. Cairo. Issue (19). Pp. 55-67.[in arabic]
- Hamed, Abdul Salam Zahran. (2005). Mental health and psychotherapy. I4 Cairo. The world of books. .[in arabic]
- Khalid bin Saeed Al Saad. (2020). The extent of the impact of some aspects of precautionary measures to confront the Corona crisis on the psychological and social security of individuals from the viewpoint of health practitioners at King Abdulaziz Medical City. Journal of Education, Al-Azhar University, IV(187). Pp. 209-255. .[in arabic]
- Saeed, Salem bin Mohsen Al-Asmari. (2020). Mental health precursors associated with home quarantine due to the emerging corona virus (COVID-19) The Arab Journal for Security Studies. Naif Arab University for Security Sciences. 36 (2). Pp. 265-278. .[in arabic]

- Senussi, Boumediene, Jalouli, Zainab. (2020). Mental health in light of the spread of the Coronavirus Covid-19, social distancing and the continuation of quarantine. Social Empowerment Journal. 02 (02). Pp. 65-80. [in arabic]

E. A. Habelrih&R. (2015). E.Hicks .Psychological wellbeing and its relationship with active and passive procrastination. International Journal of psychological studies. 7(3). 25-34

Rubin, G.j; Wessely, S. (2020), The psychological effects of quarantining a city.BMJ Clin. Res. Ed.368, m313.

Abdel Nasser, Mr. Amer. (2020). Psychometric characteristics of the Corona Pandemic Fear (COVID-19) scale in the Arab community. Arab Journal of Security Studies. Naif Arab University for Security Sciences. 36 (2). Pp. 177-188. [in arabic]

Aziz, Warda, Khamad, Muhammad. (2021). The psychological and social effects of the quarantine in place in Algeria in light of the spread of the (Covid-19) virus. Journal of Research Unit in Human Resource Development. 12 (1) Special, Part (1). Pp. 426-443.

Ghabshi, Boualem. (2020) Coronavirus: What are the psychological effects of quarantine and how can they be avoided? https://www.france24.com/ar/20200402_02/04/2020.[in arabic]

Mario, Alrahal. (2012). The abnormal family climate and its impact on students' mental health. University of Aleppo Journal.n/a (33). pp. 221-237. .[in arabic]

Muhammad, Qasim Abdullah. (2016). Introduction to mental health. Amman: Dar Al Fikr Distributors and Publishers. .[in arabic]

World Health Organization. (2020a, May 10). Coronavirus Covid-19: Q&A. <Http://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses>

قائمة المراجع

- البقرى، زينب. (2020). الآثار المجتمعية لجائحة كورونا على العلاقات والتفاعلات داخل المجتمعات.

حامد، عبد السلام زهران. (2005). الصحة النفسية والعلاج النفسي. 4 .67 55 (19).

. (2020). مدى تأثير بعض جوانب الاجراءات الاحترازية لمواجهة ازمة كورونا على الامن النفسي والاجتماعي للأفراد من وجهة نظر الممارسين الصحيين بمدينة الملك عبد العزيز الطبية. مجلة التربية، جامعة الازهر، المجلد الرابع، العدد 209. 255 187.

سعيد، سالم بن محسن الاسمرى. (2020). مهارات الصحة النفسية المرتبطة بالحجر المنزلى اثر فيروس كورونا المستجد (COVID-19).المجلة العربية للدراسات الامنية. جامعة نايف العربية للعلوم الامنية. (36)، العدد (2). 278 265.

سنوسى، بومدين، جلولى، زينب. (2020). الصحة النفسية في ظل انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 والتبعاد الاجتماعي واستمرار الحجر الصحي.مجلة التمكين الاجتماعى. (02)، العدد (02). 80 65.

عبد الناصر، السيد عامر. (2020). الخصائص السيكومترية لمقياس الخوف من جائحة كورونا (COVID-19) في المجتمع.المجلة العربية للدراسات الامنية. جامعة نايف العربية للعلوم الامنية. (36)، العدد (2). 177 188.

العزيز، وردة، خماد، محمد. (2021). الآثار النفسية والاجتماعية الناتجة عن الحجر الصحي المطبق في الجزائر في ظل انتشار فيروس (-19).مجلة وحدة البحث في تنمية الموارد البشرية. (12)، العدد (1) الخاص، الجزء (1). 426 443.

غبشي، بوعلام. (2020). ما هي الآثار النفسية للحجر الصحي وكيف يمكن تجنبها؟

محمد، قاسم عبد الله. (2016). مدخل إلى الصحة النفسية. دار الفكر موزعون وناشرون.

منظمة الصحة العالمية. (2020، 10، 19). فيروس كورونا كوفيد 19.

<http://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses>