### النمو والخصائص المورفولوجية عند الطفل

الدكتور دشري حميد

جامعة بسكرة

#### Résumé:

Dans cette étude, nous nous sommes appuyés sur le sujet de la croissance morphologique ou physique l'enfant et les facteurs les plus importants qui le contrôlent, En outre, nous avons limité les aspects de la croissance en fonction des différentes étapes de l'enfance, en soulignant les différences fondamentales qui expliqueront les changements physiques chez l'enfant et comment l'éducateur, le formateur et l'enseignant peuvent y faire face.

Plusieurs méthodes peuvent nous aider à surveiller et à suivre la croissance de l'enfant, comme les méthodes anthropométriques présenté par des appareils pour mesuré le poids et la taille et le corréler avec d'autres facteurs tels que l'âge, la structure, le pourcentage de graisse ...

اعتمدنا في هذه الدراسة على موضوع النمو المورفولوجي أو الجسمي عند الطفل وأهم العوامل المتحكمة فيه، كذلك حاولنا حصر جوانب النمو حسب مختلف مراحل الطفولة مبرزين في ذلك الاختلافات الأساسية والتي من شأنها توضيح التغيرات الجسمية عند الطفل وكيف يمكن للمربي، المدرب، المعلم التعامل معها.

وهناك عدة وسائل يمكن أن تساعدنا في مراقبة ومتابعة النمو عند الطفل، كالوسائل الانتروبومترية والمتمثلة في الأجهزة الخاصة بقياس الوزن، الطول وربطها مع باقي العوامل الأخرى كالعمر الزمني، البنية، نسبة الدهون ومعايير أخرى لها علاقة بالنمو.

#### مقدمة:

النمو ظاهرة طبيعية تتعرض لها جميع الكائنات الحية، بما في ذلك الإنسان الذي يتميز بطول فترة نموه، حيث أن لهذه الظاهرة عدة مظاهر منها مورفولوجية ونفسية وعقلية واجتماعية، وبالرغم من كون النمو عملية مستمرة إلا أن بعض العلماء قسموه إلى عدة مراحل عمرية لتسهيل دراسته، كما اهتم بعض المختصين بمجال التربية البدنية والرياضية بالنمو الجسمي الظاهري وتكوينه فضلا عن النمو البدني والحركي والنفسي.

د. دشري حميد، جامعة بسكرة: النمو والخصائص المورفولوجية عند الطفل كما ترتبط مجالات النمو فيما بينها ارتباطا وظيفيا قويا ولذلك يلاحظ انه إذا حدث اضطراب أو نقص في أي مظهر منها أدى إلى اضطراب في عملية النمو والأداء الوظيفي ومن المعروف أن النمو الجسمي السليم، يعتبر مؤشر

مهم لصحة الطفل.

كما يشير يوسف لازم كماش إلى أن هناك اتجاهين يحددان مجال الدراسة في النمو الاتجاه الأول يختص بدراسة النمو العضوي التكويني والذي يشمل دراسة النمو الجسمي من حيث صفات الجسم الخاصة كالطول والوزن، والنمو الفسيولوجي من حيث نمو أجهزة الجسم المختلفة والنمو الحسي، والاتجاه الثاني يختص بدراسة النمو الوظيفي السلوكي والذي يشمل نمو الوظائف النفسية والجسمية والنمو الانفعالي والنمو الاجتماعي. (1)

ويشير بعض المختصين في المجال الرياضي إلى ضرورة تتويع النشاطات الرياضية للطفل خصوصاً في السنين المبكرة من عمره حتى نتمكن من تنمية وتطوير مختلف الصفات الأساسية، تعتبر الرياضة من الأساسيات المهمة في حياة الطفل، لما فيها من نشاط وحركة كما تساعد على نمو وتحسين القدرات بصفة عامة عند الطفل.

الطفولة المبكرة تعتبر من أهم مراحل النمو وأكثرها أثرا في حياة الإنسان، فهي مرحلة تكوين للفرد من الناحية الجسدية والعقلية والانفعالية والصحية، وتؤثر تأثيرا عميقا في حياته المستقبلية، يكسب الطفل من خلال اللعب مهارات حركية، فالقفز، والجري، والتسلق، والتسابق وغيرها من النشاطات الجسمية، إلى جانب أن اللعب يساهم مساهمة كبيرة مع الغذاء في زيادة وزن الطفل وحجمه ويساعد على نمو أجهزته الجسمية المختلفة كما يخلق توازن جسدي، عقلي، فسي...

إنّ كل جانب من جوانب ومظاهر النمو يسير بمعدل يختلف عن معدل سرعة الجوانب الأخرى، لذلك فإنّ التحكم الحركي يأتي أكثر تبكيراً في الأجزاء العليا من الجسم، ثم يبدأ بعدها بالمناطق السفلي. (2)

إن دراسة معدلات نمو الجسم ككل أو نمو الأعضاء المختلفة تمثل أحد النواحي الهامة في علم المورفولوجيا، هذا العلم الذي يهتم بدراسة ومراقبة النمو عند الطفل من خلال معايير جسمية مختلفة كالطول، الوزن وارتباطهما بالعمر الزمني ما يسمح بتحديد الفروق المسجلة في النمو البدني بصفة خاصة وباقي مجالات النمو الأخرى بصفة عامة.

كما أن معرفة قوانين النمو والتطور الذي يحدث خلال المراحل العمرية المختلفة يساعدنا في المجال الرياضي على التنبؤ بمستقبل الطفل في مرحلة معينة، كذلك أن المعطيات المتحصل عليها تسمح لنا بكشف الكثير من الحقائق حول جسم الطفل، والذي يساعدنا في الأخير على مرافقة الطفل وبناء برامج مناسبة حسب مختلف مراحله العمرية.

قد نسجل في بعض الأحيان بين الأطفال من نفس العمر والجنس اختلافات واضحة في طول الجسم، في الوزن، وفي قياسات جسمية أخرى كمحيط الرأس، محيط الفخذ، محيط العضد، وبعض الأطوال الجسمية الأخرى وهذا يرجع حسب المختصين في المجال المورفولوجي إلى سرعة أو تباطأ النمو في مرحلة من المراحل العمرية من طفل إلى أخر فهل يمكن معالجة هذه الاختلافات من خلال ممارسة الأنشطة البدنية أو بالأحرى هل يمكن اعتبار النشاط البدني والرياضي من العوامل المساعدة في تقليص هذه الاختلافات بين الأطفال؟

#### 1-مفاهيم ومصطلحات:

عند مالينا 2004 النمو يتضمن عدة عناصر التطور، النضج، التعلم، الخبرة، كما تتعدد مجالات النمو الى نمو معرفي، لغوي، حركي، حسي، بدني، يتميز النمو بتغيرات مستمرة تتمحور حول النضبج العصبي العضلي، النضبج الجسمى. (4)

حسب (van praagh) النضج يعكس مختلف التغيرات التي تحدث في جسم الإنسان منذ الولادة إلى غاية سن الرشد. (5)

ب- النضج: مرتبط بالظواهر البدنية، الغددية والنفسية ويشير إلى التقدم نحو حالة النضج. وتتوع النضج البيولوجي ليس مقتصرًا فقط على مجمل أنظمة الجسم، بل وفي توقيت تقدمه.

وهو مستوى معين من النمو تكون فيه الأجهزة الداخلية للكائن الحي قادرة على أداء وظائف معينة دون تعلم أو تدريب سابق.

ج-التطور: هو تغير في قدرات الإنسان خلال الزمن نتيجة لتفاعل كل من النضج والعوامل البيئية.

د-التغيرات الكمية للتطور: هي تلك التغيرات التي تشير إلى الخصائص الواضحة للمظاهر المختلفة للنمو وتطور الإنسان خلال فترة من الحياة يمكن قياسها كميا.

التغيرات الكيفية للتطور: هي تلك التغيرات التي تطرأ على شكل، طريقة، أداء مختلف أو مظهر من مظاهر النمو وتطور الإنسان خلال فترة من الحياة والتي يمكن قياسها كيفيا. (6)

ه-النمو البدني: تعتبر مظاهر النمو البدني ذات أهمية كبيرة في تقويم نمو الفرد، والتعرف على الوزن والطول في المراحل السنية المختلفة ويعتبر أحد المؤشرات التي تعبر عن حالة النمو عند الفرد، فالمقاييس الأنتروبيومترية تعتبر أحد الوسائل الهامة في تقويم نمو الفرد الجسمي، لذلك يقول دريسكول أنّ طول الطفل وعلاقته بوزنه وعمره تعتبر من الدلالات التي تعين على تقدير مستوى النمو الجسمي. (7)

(Eiben et autre 1986) يرون أن مختلف الأطراف والأعضاء الجسمية لا ينمون بنفس السرعة، فعلى سبيل المثال المخ في السن الثالثة من العمر يبلغ حوالي 80 % من حجمه الكلي ويبلغ 95 % في السن السادسة من العمر، بالرغم أن النمو الكلي للجسم في نفس هذه المرحلة العمرية قد لا يصل إلى 50% من النمو الكلي، ومنه لكل جزء من الجسم مجال معين من النمو.

2-النمو والعامل الزمني: يرتبط عادة النمو والتطور الجسمي بالعامل الزمني فخلال نمو الطفل تحدث مجموعة من التغيرات وعبر مراحل تؤدي إلى تطور الجسم من الرضيع إلى البالغ، حيث أن سرعة النمو تختلف حسب العمر.

يقسم (2001 malina) حسب العامل الزمني المراحل العمرية عند الطفل الى: (9)

- 1- مرحلة ما قبل الميلاد.
- 2- مرحلة المولود الجديد إلى الرضيع وتمتد من الولادة إلى نهاية السنة الثانية
  - 3- مرحلة الطفولة: وتنقسم إلى ثلاث مراحل هي:
  - أ- مرحلة الطفولة المبكرة: تمتد من 2 إلى 6 سنوات.
  - ب-مرحلة الطفولة المتوسطة: وتمتد من 6 سنوات حتى 9 سنوات.

د- إن حجم الجسم وأجزاؤه كذلك الجانب البدني ومكونات الجسم تعتبر عوامل هامة في النمو والتطور الأنثروبومتري للطفل خلال مراحل النمو.

كما يشير مصطلح حجم الجسم ببساطة إلى طول الجسم ووزنه. (10)، يعتبر الطول ووزن الجسم على العموم مؤشرات الهامة على الكتلة الجسمية، حيث تم استخدامها بشكل واسع بدلالة العمر والجنس لتوضيح التطور الأنتروبومتري للطفل.

كما قامت عدة بحوث بدراسة وتحليل التغيرات التي تحدث للطول، (11) والوزن خلال مراحل النمو، إذ يعتبر هذان المتغيران الأكثر استعمالا لوصف تطور الطفل خلال مراحل نموه.

3-النمو الجسمي عند الطفل: يمتاز النمو الجسمي بالسرعة، حيث يتضاعف وزن الطفل في نهاية السنة الأولي ثلاث مرات وزنه عند الميلاد، وفي السنة الخامسة يصل إلي ستة مرات وزنه عند الميلاد، وبنفس السرعة ينمو الطول، العضلات المختلفة وحجم المخ وغير ذلك من مظاهر الجسم بعد ذلك يبدأ النمو بالتباطؤ باقتراب الطفل من مرحلة طفولة متأخرة إلى نضج الجهاز العصبي في الطفل إلى نضج الأعضاء الدقيقة كالأصابع.

وكذا تنمو أعضاء الجسم الإنساني خلال الطفولة بنسب مختلفة وتتأثر بيه بنموها بعوامل عدة، لكن أكثر مظاهر النمو ارتباطا بالعمر الزمني وتتأثر بيه هو النمو الطول ونمو الجسم، ولذلك يقاس النمو الجسمي بالنسبة للعمر الزمني الي معدل نمو الطول، والوزن، وفي نهاية السن العاشرة تبدأ طفرة نمو البنات إذا يلاحظ في سن الحادية عشر ان البنات يكون أكثر طولا وأثقل وزنا من الذكور.

النمو الجسمي هو أهم ظاهرة في حياة الطفولة في الست سنوات الأولى، وتعتبر السنتان الأوليتان من عمره مرحلة النمو السريع ثم يبطؤ معدل النمو نسبيا" من الثالثة إلى السادسة، ولا يتم تكلس العظام في هذه السن وهذه الخاصية تقي الطفل من كثير من أخطار الكسر نتيجة سقوطه وتعثره أثناء أوجه النشاط التي يميل إليها. (13)

# 4-أهمية القياسات الجسمية في تحديد الخصائص المورفولوجية عند الطفل:

يمكن قياس النمو من نواحي الطول والوزن وبقية مظاهره الأخرى كطول الجذع، طول الفخذ والرجل، فضلا على الأعراض والمحيطات الجسمية، إن التطور والنمو والتعلم ظواهر تؤثر وتتأثر ببعضها البعض، كما أن المفهوم العام للتطور كمصطلح نمائي يقصد به الانتقال من مرحلة الى مرحلة أخرى.

إن تطوير المهارات الرياضية المختلفة مرتبط بنمو ونضج معرفي جديد يرتبط بالأسس الحركية، الميكانيكية، التشريحية والوظيفية والذي يعمل على تطوير التكنيك والتكتيك في مختلف التخصصات الرياضية

ويذكر كراتي (14) أن مرحلة ما قبل المدرسة هي فترة النمو السريع لأجهزة الحركة والحس وفيها يتعلم الطفل كيفية التنسيق بين عينيه ويده وتحقق التكامل بين قواه البصرية والعقلية والعصبية ولكنه لا يتقنها في هذه المرحلة، والطفل النامي يكتسب حركات أساسية مثل الجري والوثب والرمي واللقف ومن الأهمية بالنسبة لتطور النمو الحركي توافر العوامل البيئية المناسبة والتوجيه السليم.

يشير محمد نصر الدين رضوان (15) إلى أن الأنتروبومتري يستخدم في دراسة النمو البدني للأطفال وفي بناء معايير الطول والوزن، وفي وضع العديد من نسب أجزاء الجسم المختلفة، أو ما يعرف "بالنسب الجسمية" التي يمكن الاستفادة منها في تشخيص حالات الأطفال الذين يعانون من نمو بدني غير سوي، كما أن الأنتروبومتري مصطلح يستخدمه العلماء بدلاً من مصطلح

ـــــد. دشري حميد، جامعة بسكرة: النمو والخصائص المورفولوجية عند الطفل الأنثروبولوجيا الطبيعية، وذلك عند الإشارة إلى قياسات شكل الجمجمة وطول القامة وبقية الخصائص الجسمية. وإلى أنه يمكن توظيف نتائج القياسات الأنتروبومترية التي تتم على الأطفال الرضع والتلاميذ صغار السن لتحقيق مجموعة هامة من الأغراض هي:

- ✓ تقويم الحالة الراهنة للأفراد والمجموعات وذلك عن طريق مقارنة درجاتهم بدرجات مجموعة أخرى من نفس المجتمع، أو بدرجات مجموعة أخرى هناك تستخدم بعض الخصائص مجموعة أخرى قياسية، فعلى سبيل المثال تستخدم بعض الخصائص الأنتروبومترية كمؤشر للنمو، والحالة الغذائية للأطفال صغار السن باستخدام بعض المحكات القياسية.
- ✓ وصف التغيرات التي تحدث للجسم حيث تمدنا القياسات الأنتروبومترية بالمعلومات اللازمة من معدلات التغير التي تحدث للأفراد والمجتمعات، مما يعد ذو أهمية كبيرة بالنسبة لتقويم وعلاج العوامل التي تؤثر على الفرد والمجتمع.
- ✓ تزويد بالمعلومات عن عملية النمو البدني السوي والأهمية النسبية لكل
  من الوراثة والبيئة.
- ✓ اشتقاق المؤشرات الأنتروبومترية المختلفة التي يمكن الاستفادة منها في تقدير السمنة وكثافة الجسم بدلاً من المقاييس باهظة التكاليف أو المحظورة أو لعدم تقبل المفحوصين لها من الناحية الاجتماعية.
- ✓ تستخدم نتاج بعض القياسات الأنتروبومترية في تحديد نمط الجسم وفقاً للطريقة لمعروفة باسم طريقة نمط الجسم الأنتروبومتري لهيث وكارتر.


يذكر محمد صبحي حسانين (16) أن القياسات الأنتروبومترية ذات أهميه في تقويم نمو الفرد، فالتعرف علي الوزن والطول في المراحل السنية المختلفة يعتبر أحد المؤشرات التي تعبر عن حاله النمو عند الأفراد، فالمقاييس الأنتروبومترية تعد أحد الوسائل الهامة في تقويم نمو الفرد حيث يشير كلا من

..... دفاتر مخبر المسألة التربوبة في ظل التحديات الراهنة

رايستون Wrightston وجستمان وجستمان وروبيتنز Robtins إلى أنه ربما تكون المعايير الوحيدة في متناول يد المدرس الآن للحكم علي الحالة الصحية والنمو الجسماني للطفل هو تكرار قياس طول الطفل ووزنه كما يذكر دريسكول Driscoll أن طول الطفل وعلاقته بوزنه وعمره تعتبر من الدلالات التي تعين على تقدير مستوي النمو الجسماني والحالة الصحية.


### 5-الطفل وإلنمو:

# أ-أشكال بيانية توضح ديناميكية النمو حسب العمر الزمني:



يوضح الشكل أن اكتساب الطول يكون أسرع خلال السنتين الأولى والثانية من العمر، بعدها يكون ازدياد الطول أبطئ خلال مرحلة طفولة، يليها طفرة نمو سريعة عند مرحلة البلوغ ثم يصبح نمو الطول أبطأ حتى يتوقف وهذا لبلوغ الطول النهائي. طفرة النمو للطول تكون قرابة 11.4 سنة عند وهي توافق، (Costill et Wilmore, 2006) البنات، بينما عند الذكور تكون تكون قرابة 13.4 سنة.





الشكل يوضح تطور الوزن والذي يشبه نسبيًا مخطط الطول، إذا أن طفرة النمو للوزن تكون قرابة 12.5 سنة عند البنات، بينما عند الذكور تكون 14.5 سنة. (Costill et Wilmore, 2006,).

ومنه فإن تطور الطول والوزن يمر بأربعة مراحل من الولادة إلى سن الرشد، وهي زيادة سريعة للطول والوزن حتى مرحلة الطفولة المبكرة، ثم اكتساب وزيادة ثابتة لهما خلال مرحلة الطفولة المتوسطة، يليها طفرة نمو سريعة خلال المراهقة، بعدها زيادة بطيئة وتتوقف نمو الطول عند بلوغ (Malina et al, 2004)سن الرشد، بينما الوزن يستمر في الزيادة خلال حياة البالغ.

# ب-جداول توضح متوسط تطور الطول والوزن عند الذكور والإناث:

لنسبة إلى الصبيان أو الفتيان	العمر	متوسط الوزن (بالكيلوغرامات)	متوسط الطول (بالسنتيمترات)
	السفة الأولى	10.2	76.1
	الثاتية	12.3	85.6
	الثالثة	14.6	94.9
	الرابعة	16.7	102.9
	الخامسة	18.7	109.9
	السادسة	20.7	116.1
	السابعة	22.9	121.7
	الثامنة	25.3	127.0
	التاسعة	28.1	132.2
	العاشرة	31.4	137.5

### متوسط تطور الوزن والطول عند الإناث:

النسبة إلى البنات أو الفتيات	العر	متوسط الوزن (بالكيلوغرامات)	متوسط الطول (بالسنتيمترات)
	السنة الأولى	9.5	75.0
	الثانية	11.8	84.5
	<u> 45161</u> 1	14.1	93.9
	الرابعة	16.0	101.6
	الخامسة	17.7	108.4
	السادسة	19.5	114.6
	السابعة	21.8	120.06
	الثامنة	24.8	126.4
	التاسعة	28.5	132.2
	العاشرة	32.5	138.3

## 6-العوامل المؤثرة في النمو الجسمي عند الطفل:

- أ- العامل الوراثي: عن طريق نقل الصفات الوراثية من جيل إلى أخر.
  - ب- العامل البيئي والذي ينقسم إلى:
- 1. البيئة البيولوجية: انطلاق من تخصيب البويضة الى يوم الولادة بحيث يتأثر الجنين بالصحة العامة للأم.
- 2. البيئة الجغرافية: بحيث يتأثر نمو الطفل حسب الحدود الجغرافية التي يعيش فيها وبتأثر بالمناخ والطقس المحيط به.
- 3. البيئة الاجتماعية: يتفاعل الطفل مع المحيط الاجتماعي بحيث يعتبر المجال الأساسي في تحول الطفل من كائن بيولوجي إلى كائن اجتماعي.
- 4. **البيئة الثقافية:** ويكون ذلك من خلال التقيد بالعادات والتقاليد، الأعراف والقيم السائدة. (18)
- ج- الرياضة: ويكون الاختلاف واضح بطبيعة الحال بين الممارس والغير ممارس.
- ح-الوزن: يتأثر هذا العامل كثيرا في حياة الطفل فدائما نجد الأولياء والمربون والأطباء كذلك يرقبون بشكل كبير ومتكرر لعامل وزن الجسم لكونه يتأثر بالحالة الصحية للطفل، وحتى نتمكن من معرفة الوزن الطبيعي للطفل اقترح بعض المختصون المعادلة التالية: عمر الطفل الزمنى × 2 + 8 يساوي الوزن الطبيعي للطفل.
  - 7-النمو والتطور المورفولوجي وعلاقته بمجالات النمو الأخرى:
    - 7-1-علاقة النمو المورفولوجي بالنمو الحركي عند الطفل:

بعد أن تمكن الطفل من المشي ومع زيادة النمو في الجهاز العصبي واتزان النمو في الجوانب الجسمية من الرأس إلى الجسم ومن حيث طول اليدين والساقين ومع زيادة نمو العضلات وتدعيم الجسم بالعظام يصبح بإمكان الطفل تحقيق نوع من التناسق بين حركاته فتزداد مهاراته في الجري والقفز والتسلق وصعود السلم ونزوله.

وقد تبين في دراسات أخرى أن لبنية الجسم علاقة بالنمو الحركي إذ تبين أن الأطفال النحاف ذوي العضلات والعظام الصغيرة يمشون مبكرين قبل الأطفال الممتلئين والبدينين.

ويعرف النمو الحركي على أنه سيطرة الطفل التدريجية على العضلات الكبيرة ثم العضلات الصغيرة كلما تقدم بالعمر، ويؤدي سيطرة الطفل على عضلاته الكبيرة الى الجلوس والحبو والزحف والوقوف والمشي والركض، أما سيطرته على العضلات الدقيقة فتؤدي إلى القدرة على مسك الأشياء والكتابة واستعمال الأدوات وغيرها من الأعمال الدقيقة التي تتطلب المهارات. (19)

يعتبر "ماتينيف" أن الطفل يستطيع في نهاية المرحلة تثبيت كثير من المهارات الحرية الأساسية كالمشي والوثب والقفز ويزيد النشاط الحركي باستخدام العضلات الكبيرة في الظهر والرجلين أكبر من العضلات الدقيقة في اليدين والأصابع.

وفي نهاية هذه المرحلة يميل الطفل إلى تعلم المهارات الحرية ويتحسن لديه التوافق العضلي والعصبي نسبيا بين اليدين والعينين وكذلك الإحساس بالاتزان. (20)

## 7-2-علاقة النمو المورفولوجي بالسلوك عند الطفل:

للنمو الجسمي أهمية كبيرة في سلوك الطفل حيث يؤدي نمو عضلات الجسم الى حدوث بعض التغيرات في القدرات الحركية وفي أنواع النشاطات

ـــــد. دشري حميد، جامعة بسكرة: النمو والخصائص المورفولوجية عند الطفل التي يقوم بها الطفل خاصة الألعاب الرياضية ويؤدي نمو الجهاز العصبي الذي هو جزء من الجسم إلى ظهور أنماط جديدة من السلوك، فمثلا يرتبط السلوك الانفعالي للطفل ارتباطا مباشرا بقدرته على إدراك المعاني التي تواجهه في المواقف المختلفة. كما ان درجة القبول الاجتماعي الذي يتمتع به الطفل ترتبط كذلك بقدرته على فهم أفكار الآخرين ومشاعرهم.

وعلى أية حال فان النمو الجسمي يؤثر على سلوك الطفل إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة فالتأثير المباشر يحدد قدرة الطفل على ما يقوم به من أداء فمثلا إذا كان نموه الجسمي خاليا من الأمراض أو الإعاقات الجسمية فانه سيكون قادرا على التوافق مع أقرانه ومجاراتهم في اللعب.

أما التأثير غير المباشر للنمو الجسمي على سلوك الطفل فانه يتعلق بالاتجاه نحو ذات الطفل وذات الآخرين والذي بدوره يؤثر على توافقه معهم فمثلا الطفل البدين (السمين) الذي يكتشف انه لا يستطيع الاستمرار واللعب كبقية أقرانه في لعبة ما ككرة القدم مثلا بسبب وزنه الثقيل فانه سيتولد لديه الشعور بالنقص سيما إذا تصور بأنهم لا يحبونه فضلا عن ذلك الأثر الذي يتركه إدراكه للكيفية التي ينظر بها الآخرون إلى حجمه ومظهره الخارجي البدين على مفهومه لذاته أو تصوره لنفسه. (21)

# 8-أهم خصائص النمو المورفولوجي حسب مختلف مراحل الطفولة:

### 8-1-حسب مرحلة الطفولة المبكرة:

- √ يكون نمو الأطراف سربعا مقارنة مع الجذع نمو متوسط.
  - ✓ ينمو الرأس بشكل بطيء.
  - ✓ يصل طول الطفل في السنة الثالثة الى حوالي 90 سم.
- ✓ ابتداء من 4، 5، 6 سنوات یکون النمو بطيء، العظام تنمو بشکل طولی.
  - ✓ انخفاض ملحوظ في نسبة الدهون.

- ✓ يزداد الوزن بمعدل 1 كغ في السنة ويكون تغيير واضح في الشكل والحجم.
- ✓ تزداد عظام الجسم حجما وصلابة مع النمو وتتحول الغضاريف الى عظام.
  - ✓ في هذه المرحلة الذكور أكثر صلابة من الإناث.

أهم خصائص النمو المورفولوجي حسب مختلف مراحل الطفولة:

#### 2-8-حسب مرحلة الطفولة المتوسطة:

- تتصف هذه المرحلة ببطء معدل النمو الجسمى.
- تتغير الملامح العامة لشكل جسم الطفل عما كانت عليه في الطفولة المبكرة.
  - تميل وجوه أطفال هذه المرحلة إلى النحافة، الأطراف تكون أكثر استطالة.
- تكبر العضلات في الحجم وتزداد قوتها، ويتميز التكوين الجسمي بنضوج العضلات الدقيقة مما يساعد الطفل على القيام بحركات متزنة يسيطر فيها على جميع أطراف جسمه وعضلاته.
- يتغير شكل وجه الطفل وصورته بسبب سقوط الأسنان اللبنية وظهور الأسنان الدائمة.
  - يزداد الطول والوزن بنسبة بسيطة في السنة.

### 8-3-حسب مرحلة الطفولة المتأخرة:

- ينمو الجسم في هذه المرحلة نموا بطيئا.
- تزداد العظام نموا وقوة بسبب تراكم الكالسيوم.
  - تتناسق نسب أجزاء الجسم.
  - بطء النمو في هذه المرحلة له فوائد منها:

\_\_\_\_ د. دشري حميد، جامعة بسكرة: النمو والخصائص المورفولوجية عند الطفل

- 1. يتوجه النمو نحو النشاط العقلى حيث يزداد النمو العقلى بشكل ملحوظ.
- 2 . تعمل على تثبيت التكوين الجسدي مما يساعد الطفل على التحكم والسيطرة على الجهاز العضلي والحركي. (22)

## 9-الأنشطة الرباضية ومراحل النمو:

عدة مختصين يؤكدون على ضرورة الاهتمام بالنشاط الرياضي المناسب لقدرة وبنية الطفل وبالتالي مراعاة المراحل العمرية والتطورات المرفولوجية.

- 9-1-من عمر سنتين إلى خمس سنوات: الأطفال الصغار والأطفال في مرحلة ما قبل دخول المدرسة، بحاجة إلى إتقان العديد من الحركات الأساسية في هذه المرحلة من العمر اللعب هو الأفضل عادة، مثل:
  - الجري.
  - بعض حركات الجمباز.
    - رمي الكرة.
  - اللعب من خلال السباحة.
- 2-9-من ست إلى تسع سنوات: يبدأ نمو جسم الطفل ونمو قدراته الذهنية والعقلية، هنا من الممكن بدء تدريب ممارسة الطفل ومشاركته في بعض الألعاب دون الضغوط التي تطلبها المنافسة أو الاحتكاك بالغير، مثل:
  - كرة القدم بدون احتكاك عدد محدود
    - الجمباز الخفيف.
    - تعلم السباحة بأنواع مختلفة.
    - التدرج في بعض التمرينات.
  - أنواع من الرياضات القتالية كمبادئ الجودو.
- 9-3-من 10 إلى 12 سنة: في هذا العمر، تكون لديه درجة نضب أعلى ومتابعة للحركات، وفهم وتذكر أفضل، وقدرات بدنية أعلى في متابعة وتطبيق

\_\_\_\_\_ دفاتر مخبر المسألة التربوية في ظل التحديات الراهنة

استراتيجيات اللعب. وبالتالي يمكنهم تعلم مهارات اللعب المعقدة مثل كرة القدم وكرة السلة وكرة الطائرة وغيرها من الألعاب الجماعية.

يمكن تشكيل برامج التدريب أو الأنشطة الرياضية عموماً في ضوء الأسس الفسيولوجية السابق توضيحها، وبما يتناسب مع مراحل النمو المختلفة، وذلك على النحو التالى:

الأنشطة الهوائية: يقصد بالأنشطة الهوائية هي تلك الأنشطة التي يستمر فيها الأداء مثل: الجري وسباحة المسافات الطويلة... وغيرها، وهنا يبرز تساؤل مهم مفداه: هل هناك عائق بيولوجي يمنع الأطفال من ممارسة أنشطة التحمل قبل سن المراهقة؟

ولقد أجابت الدراسات العلمية على هذا التساؤل وتتلخص الإجابة في أنه من الناحية البيولوجية لا يوجد ما يعوق الطفل عن ممارسة أنشطة التحمل قبل سن المراهقة مع وجود بعض الاحتياطات، وتشير نتائج دراسة (فيرجسون وآخرين1969) إلى أنّ القدرة الهوائية القصوى في استهلاك الأكسجين لدى الأطفال في عمر 10سنوات بلغت 65.6 مليلتر/كجم لدى لاعبي هوكي الانزلاق، فيما يتشابه مع أقرانهم من البالغين (55.3مليلتر/كجم)، وقد يستمر التساؤل عن المقارنة بين تأثير النمو وتأثير التدريب على القدرة الهوائية، فتشير نتائج دراسة (فاكارو وكلارك 1978) إلى أنّ سباحي المنافسات من عمر 9-1سنة قد تزداد قدرتهم القصوى على استهلاك الأكسجين بنسبة 15 بالمائة خلال فترة 7 أشهر من التدريب مقارنة بزيادة مقدارها 5 بالمائة بالنسبة لغير الممارسين.

تمرينات القوة: القوة العضلية تنمو باستخدام التدريبات ضد المقاومة، غير أنّ القابلية لنمو القوة خلال مرحلة النمو من الموضوعات التي مازالت موضع جدل ومناقشات كثيرة، غير أنه يجب أن نفرق بين عملية التدريب بالأثقال الأقل عن القصوى مع تكرار التمرين لعدد من المرات وبين تدريبات رفع الاثقال

\_\_\_\_\_ د. دشري حميد، جامعة بسكرة: النمو والخصائص المورفولوجية عند الطفل

حيث تستخدم الاثقال القصوى التي تؤدي إلى حدوث إصابات مختلفة وخاصةً في غضروف النمو، وتكرار الإصابة في تلك الأجزاء يجعلها تأخذ الشكل المزمن كالإصابات المزمنة لمفصل القدم التي تحدث بالنسبة للعدائين الناشئين، وكذلك إصابات العمود الفقرى وتشوهاته وآلام الظهر.

وعلى الرغم من كل ما تقدم فإنّه يمكن تنمية القوة العضلية خلال فترة ما قبل استخدام أقصى مقاومة، مع مراعاة أن يكون التكرار للتمرين الواحد في حدود 10 مرات ويمكن في التدريبات استخدام زميل مع مراعاة عامل الأمن والسلامة وملاحظة توجيه الطفل إلى الأداء السليم.

تمرينات المرونة: الأطفال بطبيعتهم أكثر مرونة من الكبار إلا أنّ استخدام الأطفال لتدريبات القوة وحدها والتركيز على ذلك يؤدي إلى حدوث تأثيرات سلبية على مرونة المفاصل، وعند حدوث طفرة النمو ومع زيادة قوة العضلات تصبح المفاصل أقل مرونة، ويجب تعويض ذلك باستخدام تمرينات المرونة والإطالة والمطاطية.

تمرينات السرعة: وتعتبر الفترة من سن9-7سنوات هي أكثر الفترات التي تزيد فيها سرعة تكرار الحركة الواحدة (السرعة الانتقالية) مثل المشي والجري وغيرها، ثم تقل هذه السرعة خلال 10-11سنة وتتوقف تماماً في عمر 16 سنة، أمّا بالنسبة لسرعة رد الفعل فإنّ فترة الكمون التي تسبق الاستجابة للمثير تقل تدريجياً مع نمو الطفل حتى يصل إلى سن 13-14 سنة. أي أنّ سرعة رد الفعل تزداد تدريجياً مع نمو الطفل حتى هذه السن ثم تثبت بعد ذلك. (23)

الرياضة بصفة عامة مفيدة، حيث تساعد هذه النشاطات البدنية على النمو المتكامل للطفل لأنها تزيد من إمكاناته الحركية وتحسن توازنه العاطفي وثقته بنفسه، كما أنه تعلمه الحياة الجماعية وتطور علاقاته بالأطفال الآخرين، وتخرجه أحياناً من عزلته ووحدته، وقد وجد أن ممارسة الرياضة بشكل متوازن

ـــــــد دفاتر مخبر المسألة التربوبة في ظل التحديات الراهنة

تحسن النتائج المدرسية بالنسبة للأطفال، ولكن من الأحسن توفير الظروف والشروط اللازمة للممارسة الايجابية والتي تعود بالفائدة على النمو السليم.

#### خاتمة:

من خلال ما سبق يمكن حصر النمو فيمايلي:

- النمو الخاص يتضمن التغيرات الجسمانية والبدنية.
- النمو العام، فيشمل السلوك والمهارات نتيجة نشاط الإنسان والخبرات التي يكتسبها ويتضمن التغيرات التي تطرأ على النواحي العقلية والانفعالية والحركية.

ومنه نستخلص أن النمو عند الطفل:

- النمو يتأثر بالظروف الداخلية والخارجية.
  - هناك فروق فردية واضحة في النمو.
    - النمو عملية ديناميكية مستمرة.
- النمو عملية معقدة، ومظاهرها متداخلة ومترابطة ترابطاً وثيقاً: النمو مظهر عام معقد، والمظاهر الخاصة منه متداخلة فيما بينها تداخلاً وثيقاً ومرتبطة فيما بينهما بحيث لا يمكن فهم أي مظهر من مظاهر النمو إلا عن طريق دراسته في علاقته مع المظاهر الأخرى، فالنمو العقلي مثلاً مظهر خاص من مظاهر النمو يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالنمو الجسمي والنمو الانفعالي والنمو الاجتماعي.
- يسير النمو من العام إلى الخاص ومن الكل إلى الجزء، فالطفل تكون له نظرة سطحية او نظرة عامة حول الأشياء ثم ينتقل إلى تحديد أكثر.
- النمو يتخذ اتجاهاً طولياً من الرأس إلى القدمين: تكوين وظائف الأجزاء العليا يسبق الأجزاء الوسطى والسفلى منه.
- النمو يتخذ اتجاهاً مستعرضاً من الداخل إلى الخارج :بمعنى الأعضاء الداخلية قبل الخارجية.

\_\_\_\_\_ د. دشرى حميد، جامعة بسكرة: النمو والخصائص المورفولوجية عند الطفل

- النمو يمكن التنبؤ باتجاهه العام: لان هناك تأثر بين مختلف جوانب النمو.
  - يسير النمو حسب فترات نمو مضطرية.
  - كل جزء أو جهاز من الجسم له خط سير نهائى خاص به.

#### المراجع:

17يوسف لازم كماش، نمو الطفل، دار الدجلة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2009.ص 17

2-مروان عبد المجيد إبراهيم، النمو البدني والتعلم الحركي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الاردن 2002 ص 130.

3-يوسف لازم كماش، نمو الطفل التكويني الوظيفي النفسي، دار الخليج للنشر والتوزيع، عمان الاردن، 2009 ص 21.

4-growth, maturation, and physical activity، ص744مالينا وأخرون 2004،

5-van praagh 'physiologie de sport enfant et adolescent 'Edition de boeck ;2008 ; p14

6-يوسف لازم كماش، نمو الطفل، دار الدجلة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2009. ص21

7-محمد إبراهيم شحاتة، دليل القياسات الجسمية، منشأة المعارف، مصر، 1995

8- Eiben et autre 'physic of young female gymnasts 'anthropologai koelemenyek; 1986; p30

9 - malina 'growth, maturation, and physical activity; 2001; p12.

10-أبو العلا أحمد عبد الفتاح ومحمد صبحي حسانين: فيزيولوجيا ومورفولوجيا الرياضي، ط1، دار الفكر العربي، مصر، 1997.

11- toivo jurimae, jaak jurimae 'growth physical activity and motor development in prepubertal children; 2000; p38.

12-سيد خيري، النمو الجسمي في مرحلة الطفولة، المجلد السابع، مطبعة حكومية، الكويت 1976.ص 82 18- يوسف البصراوي، أهمية النمو في عملية انتقاء الرباضيين، 2009

14-Cratty, D.B 'Remedial motor activity for children and feblger;philadephia1975

15-محمد نصر الدين رضوان: المرجع في القياسات الجسمية، ط1 مركز الكتاب للنشر، القاهرة، 2001.

16-محمد صبحي حسانين، القوام السليم للجميع، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، 1995.

17 -j.wilmore,d.castile 'physiologie de sport et de l'exercice 3edition 'Edition de boeck 'paris.2006 '

18 يوسف لازم كماش، أسس النمو الإنساني، الطبعة الأولى، دار الدجلة، عمان الأردن 2011 ص 34-37

19-مروان عبد المجيد إبراهيم، النمو البدني والتعلم الحركي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن 2002 ص 25-27

20-ليلى يوسف" :سيكولوجية اللعب والتربية الرياضية"، مكتبة الانجلو مصرية، القاهرة،1962 ، ص23 - 21-وفاء عبد الرزاق عباس العنكبي، مظاهر النمو الجسمي، كلية التربية الأساسية، جامعة بابل، العراق، 2013 - 2013

ــــــدفاتر مخبر المسألة التربوية في ظل التحديات الراهنة

22-سيد محمود الطواب، خصائص النمو للمتعلم، كلية التربية، جامعة الاسكندرية بدون تاريخ 23-محمود عوض البسيوني، نظربات وطرق التربية البدنية والرباضية، دار المطبوعات،1992